

Manuel d'instruction en Français des cheminées bioéthanol

Manuel d'instruction :

Merci d'avoir choisit nos cheminées bioéthanol.
Nos produits offrent une expérience unique de cheminée pour toutes les personnes résidant en appartement, bureau ou dans une maison sans cheminée.

Aucune installation n'est requise et le carburant de nos cheminées est le fameux Gel Bioéthanol.

Nos cheminées sont fabriquées à partir d'acier inoxydable et d'acier laminé enduit à froid.

Chaque foyer comprend 2 à 3 récipients de carburant et un porte récipient.

La cheminée est livrée avec un extincteur de foyer.

Assemblage et installation :

-- La cheminée doit être installée sur un mur solide et ininflammable.

-- Merci d'enlever tous les emballages et matériels d'information avant le montage de l'unité.

-- Nous vous recommandons de garder une distance minimale de 60cm entre le sol et le(s) réservoir(s) des brûleurs.

-- Assurez-vous d'utiliser des clous ou vis qui iront en fonction de votre mur.

Nul besoin de rajouter du bois, pas de construction, de permis, aucun fil, pas de saleté..

Mis en marche :

-- Remplir chaque brûleur avec le combustible jusqu'au 2 / 3 du maximum.

-- Les excédents d'alcool doivent être enlevés à l'aide d'un tissu absorbant puis nettoyés avec de l'eau afin de prévenir de l'inflammation en dehors du réservoir brûleur.

-- ATTENTION: Le déversement de l'alcool hors des réservoirs laissera des taches sur votre parquet.

-- ATTENTION: le carburant doit être conservé à température ambiante afin de faciliter son inflammation.

-- ATTENTION: les carburants doivent être conservés en lieu sûr à distance (minimum 1m) de la cheminée. Ne pas placer de carburant en face ou à proximité de la cheminée.

-- Dans le cas où la flamme ne devrait pas s'enflammer, veuillez répéter le processus d'allumage jusqu'à ce que la flamme brûle régulièrement.

--Le Carburant brûlera faiblement au début.

La température optimale et la hauteur de flamme maximale seront opérationnelles au bout de 15 minutes.

Recharge :

-- ATTENTION: Ne jamais verser de l'huile sur la flamme!

-- ATTENTION: Laisser les brûleurs refroidir pendant au moins 15 minutes avant le remplissage. Ne pas verser de l'huile

chaude dans les brûleurs.

-- Pour remplir, suivez les instructions ci-dessous.

Éteindre la cheminée :

-- ATTENTION: Ne jamais éteindre la flamme avec de l'eau!

-- Laisser le carburant se consumer complètement si possible, cela permettra d'éviter de laisser de l'alcool dans les réservoirs et la déflagration lors du rallumage.

-- Si vous souhaitez éteindre la flamme avant que le carburant ait brûlé complètement, veuillez utiliser le coupe-feu à l'ouverture du récipient à carburant puis attendre jusqu'à ce que la flamme soit complètement éteinte. Attendre environ 30 minutes jusqu'à ce que le brûleur ait atteint la température ambiante, puis enlever le carburant restant.

-- Dans le cas où la flamme ne serait pas éteinte immédiatement, veuillez fermer le couvercle et attendre environ 10 à 15 minutes afin de permettre à la flamme de refroidir.

Répéter l'opération jusqu'à ce que la flamme soit complètement éteinte.

Maintenance / Entretien :

-- Le brûleur doit être nettoyé régulièrement. Utiliser de l'eau chaude et du liquide à nettoyer.

-- Les marques peuvent être nettoyées avec un chiffon doux, de l'eau tiède et une petite quantité de liquide de nettoyage au pH neutre.

Nous vous recommandons de nettoyer les accessoires en acier inoxydable régulièrement.

-- ATTENTION: Ne jamais utiliser de produits chimiques, de laine d'acier ou d'éponge en acier, la surface peut être rayée par ceux-ci. Le fabricant ne peut être tenu responsable pour tout dommage résultant de l'utilisation de produit de nettoyage non approprié.

Environnement :

Le Gel Bioéthanol est un carburant naturel dérivé des plantes. Comme pour tous combustibles à base de plantes, lorsque le gel est brûlé, il n'y a pas de dégagement de gaz à effet nocif pour la couche d'ozone. Le carbone libéré est égal à celui requis pour le développement des plantes.

Instruction de sécurité :

-- Les cheminées ne doivent pas être installées sur un mur inflammable.

-- Le Bio feu utilise l'oxygène de l'air à l'intérieur de la pièce où il est exploité.

Les chambres doivent être bien aérées avec suffisamment d'oxygène et d'air (c'est-à-dire les fenêtres ouvertes)

-- Quand la pièce est bien ventilée, la cheminée doit être utilisée dans une pièce inférieure à 44m³ (avec une moyenne de

hauteur de sous plafond de 2.30m, la surface de la chambre doit être d'au moins 20m³).

-- Il n'est pas recommandé d'utiliser plus d'un foyer à la fois dans une chambre.

-- Ne jamais laisser un feu ouvert sans surveillance !

-- ATTENTION: En mode de fonctionnement, les éléments de la cheminée deviennent chauds, ne pas toucher la cheminée.

Il faut au moins 15 minutes pour que l'unité soit refroidie.

-- Ne jamais verser de l'huile dans les flammes ou dans les réservoirs des brûleurs à moins qu'ils aient refroidis pendant au moins 15 minutes après utilisation.

-- La cheminée est un élément de décoration.

-- Ne pas stocker plus de 5 litres de liquide inflammable dans votre appartement.

-- Garder les récipients de carburant fermés hermétiquement.

-- Garder les récipients de carburant hors de portée des enfants et des animaux.

-- La combustion et le réservoir du carburant ne doivent pas être exposés à la chaleur directe du soleil ou mis à proximité d'un chauffage central.

-- Ne placer aucun matériau inflammable à moins d'un mètre de la cheminée.

Garder une distance de sécurité d'au moins 2 mètres de toute fenêtre ou rideau.

-- ATTENTION: Ne pas fumer en manipulant le carburant.

-- Éviter d'utiliser de l'eau dans la pièce de la cheminée.

-- Éviter d'utiliser de l'eau à proximité de la cheminée, ceci pourrait attiser les flammes.

-- Attention lors de la recharge du bioéthanol :

*. Ne pas recharger les réservoirs avant que la cheminée ne soit complètement refroidie.

*. Ne pas remplir la cheminée en cours d'utilisation.

Suivre les instructions.

*. Les récipients doivent être changés au moins 1 fois par an.

*. Les enfants et les animaux doivent se tenir éloignés de la cheminée pendant 1 à 2 heures après son utilisation.

*. Ne pas stocker de produits inflammables près de la cheminée.

*. Ne pas oublier de remplir de gel - bioéthanol au maximum de 2 / 3 de la limite.